

**MÉHAT GIRPAV**

**CLOTURES  
nicolas**

**SPÉCIALISTE DE LA  
CLÔTURE BÉTON**



**CLÔTURES CLASSIQUES**

  
FABRICATION FRANÇAISE

## LES ATOUTS D'UNE CLÔTURE CLASSIQUE

- **Robuste et durable :**

En béton armé teinté dans la masse, elle est imputrescible et résiste aux intempéries

- **100% occultante**

- **Mise en oeuvre rapide et sans dégradation de terrain** (contrairement à un ouvrage maçonné)

- **Entretien limité :**

Une fois le minéralisant appliqué, un simple nettoyage annuel à l'eau suffit

- **Écologique :**

Fabrication en France à partir de matériaux naturels et recyclables

- **Meilleur rapport qualité / prix / longévité**



- Pour un mur 100% occultant, réaliser un joint entre les plaques.
- Minéralisant coloré obligatoire pour protéger la clôture Anthracite, uniformiser sa teinte et garantir sa tenue dans le temps.

## PLAQUES CLASSIQUES



**Pour composer une clôture jusqu'à 2,25 m de haut hors sol (5 plaques)**

*Pour les hauteurs supérieures : nous consulter.*

- **4 modèles de plaques empilables :**

- 2 hauteurs : 25 et 50 cm
- 2 longueurs : 192 et 250 cm

- **3 finitions :** lisse, ½ chaperon ou chaperon à sceller

### COLORIS DISPONIBLES



Gris béton



Ton pierre



Anthracite\*

\*Minéralisant obligatoire



## ■ POTEAUX À DÉMOULAGE DIFFÉRÉ NOUVEAUTÉ

### La solution esthétique


- Finition lisse sur 3 faces
- Tête plate
- Section réduite pour une meilleure intégration dans le linéaire
- Poids réduit : manutention et installation facilitées

· **Section** : 10 x 12 cm

· **5 longueurs** : de 2 m à 3 m

· **3 types** :

- ① Intermédiaire : 2 feuillures
- ② Finition : 1 feuillure
- ③ Angle : 2 feuillures



\* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm

## ■ POTEAUX À DÉMOULAGE IMMÉDIAT

### La solution économique


- Tête pointe de diamant

· **Section** : 12 x 12 cm

· **5 longueurs** : de 2 m à 3 m

· **3 types** :

- ① Intermédiaire : 2 feuillures
- ② Finition : 1 feuillure
- ③ Angle : 2 feuillures



\* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm

# POTEAUX À SCELLER




## COLORIS DISPONIBLE



Gris béton

## PRÉCONISATIONS DE POSE



SCELLEMENT POTEAUX :  
50 CM MINIMUM\*

\* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation.



## COLORIS DISPONIBLES



Gris béton



Ton pierre




Anthracite\*

\*Minéralisant obligatoire



**DÉCOUVREZ  
AUSSI :**

**Une gamme complète de plaques de soubassement  
pour panneaux rigides, bois, aluminium, composite, ...**



**Des clôtures décoratives simple face :**  
ARDOISE, BACARA, RÉSILLE, CALYPSO, BELEM



**Des clôtures décoratives double face :**  
MODULA Ardoise, Lames, Résille, Panneaux

**MÉHAT GIRPAV** CLOTURES  
**nicolas**

 [www.cloture-beton.fr](http://www.cloture-beton.fr)

• Suivez-nous sur [Linked in](#)