

**OPTEZ POUR LA
LONGÉVITÉ
DU BÉTON !**



CLÔTURES DOUBLE FACE MODULA

POURQUOI CHOISIR UNE CLÔTURE DOUBLE FACE EN BÉTON ?

- **Esthétique :**
Imitation parfaite du bois ou de l'ardoise sur les deux faces de la clôture (intérieure et extérieure)
- **Robuste et durable :**
Fabriquée en France en béton armé et fibré haute performance
- **Sans entretien :**
Lasure de protection hydrofuge appliquée en usine, clôture prête à poser
- **Personnalisable :**
4 modèles de plaque, 6 couleurs et 2 décors au choix
- **100% occultante :**
Les lames s'emboîtent les unes dans les autres pour ne former qu'un panneau
- **Poids allégé :**
-40 % par rapport à une clôture en béton traditionnel : la manutention et l'installation sont facilitées

GARANTIE
10
ANS

Garantie 10 ans sur la structure de la clôture et la tenue de la lasure

MODULA Ardoise

L'imitation de l'ardoise sur les 2 faces de la clôture

NOUVEAUTÉ

■ Plaque MODULA Ardoise

Pour composer une clôture jusqu'à 2,025 m de haut hors sol

(4 plaques hauteur 45 cm + 1 plaque hauteur 22,5 cm)

- 191,5 x 45 x 2,3 cm ou 191,5 x 22,5 x 2,3 cm
- Un coloris unique : Anthracite
- Existe aussi en plaque de soubassement pour panneaux rigides



MODULA Lames

L'imitation du bois sur les 2 faces de la clôture



1

2

■ **Plaque MODULA Lames**
Pour composer une clôture jusqu'à 2,025 m de haut hors sol (5 plaques)

- 1 Plaque 191,5 x 45 x 2,3 cm
- 2 Plaque 191,5 x 22,5 x 2,3 cm

COLORIS



Moka



Bois



Brun



Vert



Gris



Anthracite

MODULA Résille

Pour une clôture unique et contemporaine



■ Plaque MODULA Résille

Pour apporter une touche originale à votre clôture : associez une ou plusieurs plaques MODULA Résille avec des plaques MODULA Lames

- 191,5 x 45 x 2,3 cm
- 2 modèles : 1 face Résille / 1 face Lames ou 2 faces Résille



MODULA Panneaux

L'imitation parfaite des claustras bois
sur les 2 faces de la clôture



■ Plaques MODULA Panneaux

Pour composer une clôture jusqu'à 2,04 m de haut hors sol (4 plaques)

1 Plaque standard : 191 x 52 (dont 2 cm d'emboîtement) x 3 cm

2 Plaque pour finition cintrée : 191 x 38/54 x 3 cm

2 finitions possibles : cintrée ou droite avec lisse de finition



COLORIS



Moka



Bois




Brun



Vert



Gris



Anthracite

POTEAUX ET ACCESSOIRES ALUMINIUM







NOUVEAUTÉ

1 Poteau à sceller

2 Poteau soudé sur platine

Désignation	Matériau	Longueur (cm)	Poids (kg)
1 Poteaux à sceller (chapeau inclus)	Aluminium thermolaqué mat sablé	250	6,1
		280	6,8
2 Poteaux soudés sur platine (chapeau inclus)		91,5	2
		113	2,4
3 Profilé pour angle		200	1,2
4 Pareclose de finition	200	0,3	
5 Lisse de finition	187,5	0,9	



Côtes en cm



Poteau soudé sur platine



Poteau pour intermédiaire



Poteau + profilé pour angle



Poteau + pareclose pour départ / fin de linéaire



Lisse de finition

3 coloris :




Anthracite



Brun



Champagne



SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation

BON À SAVOIR :

- Un litre de lasure est fourni avec chaque projet pour les éventuelles retouches.
- Pour supprimer le claquement des plaques dû au vent, les coller dans le fond de la feuillure du poteau avec de la colle en cartouche type MS Polymère (coller la dernière plaque du haut à minima).